




Connecteur fond de rack pour raccordement de tiroirs débrochables



CARACTERISTIQUES GENERALES

Norme NF EN 60950

Matière : Isolant thermoplastique UL 94VO
 Contacts alliage cuivreux - argenté
 Contacts femelles à lamelle dorée

Electrique : Intensité nominale - 100 A contact Ø 5
 - 20 A contact Ø 2
 Résistance de contact après 500 manoeuvres
 - ~ 1 m.ohm contact Ø 5
 - ~ 2 m.ohm contact Ø 2
 Tension de service 400 V - 50Hz

Mécanique : Température - 50°C + 135°C
 Nombre de manoeuvres : 500
 Force d'insertion par contact
 - 9 N contact Ø 5
 - 3 N contact Ø 2
 Force d'extraction par contact
 - 14 N contact Ø 5
 - 5 N contact Ø 2

0603- page 0-1/4

CONNECTEUR RECTANGULAIRE




Rectangulars Connectors

Série G5204

SYSTEME DE REFERENCE
Reference System

Connecteur équipé



exemple de référence : G5204- WR 1V00 6POB
G5204- FF 1V00 6 POB

0603- page 1-1/4

08/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjoubault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex

CONNECTEUR RECTANGULAIRE



Rectangulars Connectors

Série G5204

SYSTEME DE REFERENCE
reference System

Contact
Ø 5

G5200- X 05 X X X

Système de référence voir série G5200 (0603- page 1-2)

exemple de référence : G5200-M05 V00

Contact
Ø 2

G5200- X 02 X X X

Système de référence voir série G5200 (0603- page 1-2)

exemple de référence : G5200-F02 POB

Isolant seul

G5204- X X XXX

Spécification particulière : **000** (standard)
020 (sans écrous, vis et rondelles)
050 (isolant nu)

Mode de fixation : **R** (fixations rigides montées)
F (fixations flottantes)

Sexe de l'isolant : **F** (femelle)
M (mâle)

exemple de référence : G5204- FF 000

Accessoires

G5204-700 (capot arrière à l'étude)
FF-310-Z (fixation flottante M3 avec circlip)

0603- page 1-2/4

08/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjoubault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex

CONNECTEUR RECTANGULAIRE



Rectangulars Connectors

Série G5204

SYSTEME DE REFERENCE
reference System

Outils

G5200-MS02 (outils de montage pour contact de diamètre 2)
G5200-DP52 (outils de démontage pour contact de diamètre 2 et 5)



Outillage de sertissage

Voir série G5200 (0603- page 1-4)

Câblage arrière

Connecteur
femelle

Connecteur
mâle



G5204-700

Capot arrière à l'étude

0603- page 1-3/4

08/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex