





PLOTS POUR C.I.
TERMINAL PINS FOR P.C.B.

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM



- XX-XXX** = Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").
- XX-XXX** = Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 5 000.
Minimum quantity to order if out of stock = 5 000.

Exemple : SM-109-Ao
Example : SM-109-Ao

CARACTERISTIQUES GENERALES

Axe : alliage cuivreux.

Codes protection :

- A = argenté
- Ao = doré
- E = étamage électrolytique 60/40 (sur demande)
- Epc = étamage centrifugé à chaud 60/40 (sur demande)
- Sn = étain pur – conforme RoHS

Tolérance générale : $\pm 0,1$.

Qualité spatiale : (sur demande).

GENERAL CHARACTERISTICS

Axis : copper-based alloy.

Plating codes :


- A = silver
- Ao = gold
- E = tin-plated 60/40 by electroplating (on request)
- Epc = tin-plated hot 60/40 (on request)
- Sn = tin-lead – conforms RoHS

General tolerance : $\pm 0,1$.


Spatial suitability : (on request).

REGLE GENERALE DE MONTAGE
GENERAL PRINCIPLE FOR ASSEMBLY

EMMANCHEMENT GRAS
LOOSE FITTING



EMMANCHEMENT A FORCE
PRESS FITTING



OUTIL DE MONTAGE DES PLOTS POUR C.I.
ASSEMBLY TOOL FOR P.C.B. TERMINAL PINS

COMPOSITION D'UN JEU D'OUTIL

Trois ou quatre pièces selon le type :

- le poussoir (A, AT, B, C ou G),
- l'embase (de 1 à 100),
- l'adaptateur (F, L6 ou L10),
- le sertisseur (R ou S) (voir ci-dessous).

Le sertissage est caractérisé par deux procédés :

- (S).ROULE.
- (R).CONIQUE.

COMPOSITION OF SET OF TOOLS


Three or four components depending on type :

- pusher (A, AT, B, C or G),
- receptacle (from 1 to 100),
- adaptor (F, L6 or L10),
- crimper (R or S) (see below).


There are two methods of crimping :

- (S).ROLLED,
- (R).CONICAL.


ADAPTATEURS
ADAPTERS



SERTISSEURS
CRIMPERS




ROULE
ROLLED




POUSOIRS
PUSHERS


A, AT, B, C ou/or G



EMBASSES
RECEPTACLES


DE 1 A 100
FROM 1 TO 100






Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-05-	3,50	4,50	16/10	0,60
SM-05/22-	2,00	2,00	16/10	0,60
SM-05/306-	2,40	2,80	16/10	0,60
SM-05/25-	3,50	2,50	16/10	0,60
SM-05/35-	3,50	3,50	16/10	0,60

Outil de montage commun
General assembly tool




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-76/25-	5,00	2,50	16/10	1,00
SM-74-	5,00	5,00	16/10	1,00
SM-74/7-	7,00	5,00	16/10	1,00

Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-76-	5,00	16/10	1,00


Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	K	Ø L	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-5300-	3,90	0,50	1,50	4,80	0,60	16/10	0,90
SM-5219-	3,90	0,50	1,50	4,80	0,80	16/10	0,90
SM-06-	5,50	0,60	1,50	2,60	0,60	16/10	0,90


Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-98/25-	2,50	2,50	16/10	1,20
SM-801-	3,50	3,20	16/10	1,20
SM-98-	5,00	2,50	16/10	1,20
SM-99/35-	5,00	3,50	16/10	1,20
SM-99-	5,00	6,00	16/10	1,20
SM-98/75-	7,50	2,50	16/10	1,20

Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-298-	5,00	3,40	24/10	1,20
SM-299-	5,00	6,90	24/10	1,20
SM-398-	5,00	4,00	30/10	1,20
SM-499-	5,00	7,50	30/10	1,20


Outil de montage commun
General assembly tool




Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-498-	7,50	30/10	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	B	Ø C	Ø D	K	Ø L	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-999-	2,00	0,50	0,80	1,50	14,50	0,70	16/10	1,00
SM-445-	5,00	0,50	0,80	1,50	4,00	0,80	16/10	1,00
SM-828-	8,00	0,50	0,80	1,50	19,00	0,80	16/10	1,00
SM-827-	8,00	3,00	0,80	1,70	19,00	0,80	16/10	1,20
SM-829-	13,00	3,00	0,80	1,70	14,00	0,80	16/10	1,20
SM-900-	9,00	1,50	1,00	1,70	2,50	1,00	16/10	1,20
SM-899-	9,00	1,50	1,00	1,70	13,50	1,00	16/10	1,20



Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-1090-	3,50	1,00	2,00	2,50	16/10	1,50
Recommandée pour Test de Ø 1,00 Recommended for test of Ø 1.00						
SM-109-	5,00	1,00	2,00	2,50	16/10	1,50
SM-5356-	12,50	1,20	2,50	2,60	16/10	1,20
SM-205-	5,00	1,20	2,50	3,40	24/10	1,60




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-1813-SF-	6,50	3,00	16/10	1,40




Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SMC-07-	2,20	16/10	1,50

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	K	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-7410-	5,00	5,00	0,75



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	K	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-08-	3,50	3,00	0,70




Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	Ø C	Ø D	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-5352-	3,40	0,80	1,30	0,80	4/10	0,80
SM-5351-	3,20	0,80	1,20	2,00	16/10	0,80
SM-2465-	6,00	0,65	1,50	1,50	8/10	1,20
SM-2880-	4,50	0,65	1,50	2,10	16/10	1,20
SM-2882-	4,50	1,00	1,50	3,20	24/10	1,20
SM-2884-	4,50	1,00	1,50	4,00	32/10	1,20




Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	Ø C	Ø D	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-2442-	4,30	0,90	1,80	2,30	16/10	1,20
SM-2416-	6,50	1,30	2,20	2,50	16/10	1,50

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	Ø G	H	K	Ø L	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-1804-	3,00	1,20	1,50	0,80	2,00	5,00	1,00	16/10	1,20
SM-1804/963-	3,00	1,20	1,50	0,80	2,00	6,50	0,63	16/10	1,20
* Avec sifflet * Bevelled									
SM-1805-	3,50	2,20	2,50	1,80	2,50	6,00	1,00	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-1832-	7,30	2,50	16/10	1,60
SM-1833-	7,30	3,40	24/10	1,60

Outil de montage commun
General assembly tool




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-8008-	5,00	5,00	0,75




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-2891-	8,40	2,50	16/10	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-1890-	8,40	2,60	16/10	1,20



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-112-	5,80	2,50	16/10	1,60




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-250-	6,00	4,00	16/10	2,20




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,05$ -0
SM-1831-	7,30	2,50	16/10	1,60

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-1836-	7,50	2,50	16/10	1,60



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-1838-	8,50	2,80	2,80	2,00




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø L	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-5415	7,70	5,00	0,80	16/10	0,90
SM-5902	7,70	7,60	0,80	16/10	0,90
SM-1842/1T-	5,00	3,70	1,20	16/10	1,20
SM-1840/1T-	8,20	4,50	1,20	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-1840/2T-	8,20	3,70	16/10	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-1834/E2-	7,50	2,50	16/10	$+0,05$ -0 1,60




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SML-4016-	4,00	2,10	16/10	$+0,05$ -0 1,50
SML-4024-	4,00	3,00	24/10	$+0,05$ -0 1,50
SML-4032-	4,00	3,80	32/10	$+0,05$ -0 1,50

Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-113-	4,00	2,50	16/10	$+0,1$ -0 1,50
SM-244-	4,00	3,40	24/10	$+0,1$ -0 1,50


Outil de montage commun
General assembly tool




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-132-	3,50	2,50	16/10	$+0,1$ -0 1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-123-	3,50	2,50	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-279-	4,00	16/10	2,40
SM-274-	4,00	24/10	2,40
SM-280-	4,00	32/10	2,40

Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-5054-	5,00	6,00	10/10	1,90




Référence partielle Partial part number	A	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0 \end{smallmatrix}$
SM-277-	4,00	16/10	2,40
SM-272-	4,00	24/10	2,40
SM-278-	4,00	30/10	2,40

Outil de montage commun
General assembly tool

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	C.I. <i>P.C.B.</i>	Ø Perçage $+0,1$ -0 Ø Bore
SM-275-	4,00	16/10	2,40
SM-273-	4,00	24/10	2,40
SM-276-	4,00	30/10	2,40


Technical drawing of the PCB assembly showing dimensions:

- Top circular feature: diameter $\phi 3$, height 1.2.
- Middle section: two vertical pins, each with a width of 1.2 and a total width of 3 between them.
- Bottom section: a base with a central hole of diameter $\phi 2.2$ and an outer diameter of $\phi 2.5$.
- Overall dimensions: total height A, distance from C.I. to P.C.B. is 3.5, distance from P.C.B. to bottom is 2.5, and bottom diameter is 0.6.

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	C.I. <i>P.C.B.</i>	Ø Perçage $+0,1$ -0 Ø Bore
SM-2759-	4,00	16/10	2,40
SM-2739-	4,00	24/10	2,40
SM-2769-	4,00	30/10	2,40


Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	C.I. <i>P.C.B.</i>	Ø Perçage $+0,1$ -0 Ø Bore
SMX-266-	4,00	16/10	2,40
SMX-268-	4,00	24/10	2,40

0206 - PAGE 1-10




Référence partielle Partial part number	A	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SMX-366-	4,00	16/10	2,40
SMX-368-	4,00	24/10	2,40

Outil de montage commun
General assembly tool




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-2501-	6,00	2,50	16/10	1,20
SM-2502-	6,00	3,50	16/10	1,20
SM-2503-	6,00	6,00	16/10	1,20

Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-58-	3,00	2,50	16/10	1,20
SM-58/320-	3,00	3,20	16/10	1,20
SM-56-	3,00	4,50	16/10	1,20

Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $+0,1$ -0
SM-93-	2,50	16/10	1,20
SM-101/320-	3,20	16/10	1,20
SM-101-	6,00	16/10	1,20
SM-392-	7,50	16/10	1,20
SM-893-	4,10	24/10	1,20
SM-895-	6,90	24/10	1,20
SM-393-	4,00	30/10	1,20
SM-492	7,50	30/10	1,20


Outil de montage commun
General assembly tool

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.


ACCESSOIRES DE CONNEXION CONNECTOR ACCESSORIES

G




Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-161-	3,20	16/10	1,20
SM-163-	4,20	16/10	1,20
SM-162-	5,10	24/10	1,20


Outil de montage commun
General assembly tool



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-5018-	4,00	5,00	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-5788-	2,00	6,00	16/10	0,90




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø C	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-5815-	4,00	4,70	0,60	16/10	0,90
SM-5600-	4,00	4,70	0,80	16/10	0,90
SM-5809-	4,00	7,20	0,60	16/10	0,90

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	Ø D	K	Ø L	N	O	Ø Perçage ^{+0,05} Ø Bore ⁻⁰
SM-7506-	2,00	1,00	3,00	0,60	0,30	1,50	0,60
SM-7567-	2,50	1,20	2,00	0,65	0,70	2,00	0,65
SM-7565-	2,50	1,20	5,00	0,65	0,70	2,00	0,65
SM-7535-	2,50	1,70	4,50	0,65	1,20	2,00	0,65
SM-7200-	2,50	2,20	3,20	0,65	1,50	2,00	0,65
SM-7800-	2,60	2,00	5,40	0,80	1,10	2,00	0,80



Référence partielle Partial part number	A	Ø D	K	N	O	C.I. P.C.B.	Ø Perçage ^{+0,05} Ø Bore ⁻⁰
SM-8216-	3,00	2,00	2,10	0,80	2,00	16/10	1,20
SM-8256-	3,50	2,50	2,10	1,20	2,50	16/10	1,20
SM-8540-	4,00	2,20	2,30	1,20	3,00	16/10	1,30
SM-8543-	4,00	1,70	3,00	0,60	1,50	24/10	1,20
SM-4170-	7,00	7,00	3,00	2,50	3,50	24/10	3,30
SM-8546-	6,00	2,00	3,40	0,80	3,20	30/10	1,20



Référence partielle Partial part number	A	Ø D	K	Ø M	N	O	C.I. P.C.B.	Ø Perçage ^{+0,05} Ø Bore ⁻⁰
SM-5164-	3,20	1,80	2,20	0,60	0,80	2,00	16/10	1,00
SM-5335-	4,00	2,50	2,20	0,80	1,10	3,00	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage ^{+0,05} Ø Bore ⁻⁰
SM-5226-	2,50	16/10	0,60

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

ACCESSOIRES DE CONNEXION CONNECTOR ACCESSORIES


G




Référence partielle Partial part number	Ø G	K	P	Ø Perçage +0,05 Ø Bore -0
SM-5160-	1,00	2,60	0,70	1,20
SM-5069-	1,20	1,40	0,90	1,20
SM-5063-	1,20	1,80	0,90	1,20
SM-5242-	1,20	2,20	0,90	1,20



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage +0,05 Ø Bore -0
SM-5287-	3,70	2,10	16/10	1,20



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage +0,05 Ø Bore -0
SM-5064-	6,20	3,80	30/10	1,30




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage +0,05 Ø Bore -0
SM-5326-	8,20	2,30	16/10	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

ACCESSOIRES DE CONNEXION CONNECTOR ACCESSORIES


G




Référence partielle Partial part number	A	Ø D	K	Ø M	O	P	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-4160-	3,00	2,00	1,40	0,80	2,00	0,60	8/10	1,20
SM-4158-	3,00	2,00	2,60	0,80	2,00	0,60	16/10	1,20
SM-4154-	4,00	2,50	2,60	0,90	2,80	0,70	16/10	1,50
SM-4364-	4,00	2,50	2,10	0,90	2,80	0,70	16/10	1,50
SM-5019-	4,00	2,50	2,20	1,00	2,80	0,70	16/10	1,50
SM-4464-	4,00	2,50	3,00	0,90	2,80	0,70	24/10	1,50



Référence partielle Partial part number	A	K	Ø N	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-3401-	5,30	2,70	1,50	2,40
SM-5426-	7,30	2,70	1,80	2,40







Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-28200-	5,00	3,20	1,60




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-5754-	4,50	3,60	1,30

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	K	N	O	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore	$+0,1$ -0
SM-91-	3,00	1,80	2,20	2,50	0,80	2,00	16/10	1,40	
SM-3532-	3,75	1,80	2,50	2,50	0,80	2,50	16/10	1,40	
SM-110-	4,00	2,50	3,00	2,50	1,20	3,00	16/10	1,50	
SM-208-	4,00	2,50	3,00	3,40	1,20	3,00	24/10	1,60	



Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	K	Ø M	N	O	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore	$+0,1$ -0
SM-90-	3,00	1,80	2,20	2,50	0,90	0,80	2,00	16/10	1,40	
SM-309-	3,00	2,50	3,00	2,50	1,00	1,20	2,00	16/10	1,50	
SM-310-	4,00	2,50	3,00	2,50	1,00	1,20	3,00	16/10	1,50	
SM-201-	4,00	2,50	3,00	3,40	1,00	1,20	3,00	24/10	1,60	




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore	$+0,1$ -0
SM-5053-	3,00	2,20	10/10	1,20	




Référence partielle Partial part number	A	Ø D	Ø G	K	N	O	P	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore	$+0,1$ -0
SM-5017-	4,00	2,50	1,20	2,60	0,80	2,80	0,80	16/10	1,20	
SM-5094-	4,00	2,50	1,30	2,60	1,10	2,00	0,70	16/10	1,40	
SM-5078-	4,00	2,50	1,20	3,20	1,00	2,80	0,70	24/10	1,20	

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	O	Ø Perçage Ø Bore
SM-5209-	5,00	3,30	2,50	1,50
SM-5020-	8,20	2,50	2,60	1,50



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-4625-	3,00	2,60	16/10	1,70



Référence partielle Partial part number	A	Ø D	K	N	O	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-3531-	3,75	2,50	2,50	1,20	2,75	16/10	1,40
SM-409-	4,00	3,00	2,60	1,50	3,00	16/10	1,60
SM-209-	4,00	3,00	3,40	1,50	3,00	16/10	1,60




Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore
SM-96-	2,50	16/10	1,20
SM-167-	3,20	16/10	1,20
SM-97-	6,00	16/10	1,20
SM-396-	4,00	30/10	1,20
SM-497-	7,50	30/10	1,20


Outil de montage commun
General assembly tool

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	ϕC	ϕD	K	C.I. P.C.B.	ϕ Perçage $^{+0,1}_{-0}$ ϕ Bore
SM-111-	1,70	2,00	2,50	16/10	1,50
SM-203-	2,20	2,50	3,40	24/10	1,60



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	ϕ Perçage $^{+0,1}_{-0}$ ϕ Bore
SM-104-	2,60	2,60	16/10	1,20
SM-5076-	2,60	3,20	24/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	ϕ Perçage $^{+0,1}_{-0}$ ϕ Bore
SM-5009-	3,50	2,60	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	ϕC	ϕD	K	C.I. P.C.B.	ϕ Perçage $^{+0,05}_{-0}$ ϕ Bore
SM-5346-	3,50	1,50	1,50	2,50	16/10	0,80
SM-330-	3,50	1,50	2,00	1,40	8/10	1,30
SM-331-	3,50	1,50	2,00	2,10	16/10	1,30
SM-332-	3,50	1,50	2,00	3,00	24/10	1,30
SM-335-	4,00	2,00	3,00	2,40	16/10	2,00

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø M	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-4156-	5,40	2,60	0,80	16/10	1,20
SM-4257-	5,40	2,10	1,00	16/10	1,50
SM-4357-	5,40	3,00	1,00	24/10	1,50



Référence partielle Partial part number	A	Ø C	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-5165-	3,50	0,60	2,50	16/10	0,80



Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage $+0,05$ Ø Bore -0
SM-5190-	4,00	9,50	0,60




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,1$ Ø Bore -0
SM-115-	3,60	2,50	16/10	1,60
SM-200-	3,60	3,40	24/10	1,60


Outil de montage commun
General assembly tool

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	F	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-94-	5,50	1,50	2,50	16/10	1,20
SM-95-	5,50	1,50	6,00	16/10	1,20
SM-175-	6,50	2,50	3,20	16/10	1,20
SM-395-	5,50	1,50	4,00	30/10	1,20
SM-494-	5,50	1,50	7,50	30/10	1,20



Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	E	F	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-327-	4,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,40	8/10	1,30
SM-328-	4,50	1,50	2,00	1,50	1,50	2,10	16/10	1,30
SM-326-	7,20	2,00	3,00	2,40	2,40	2,40	16/10	2,00
SM-10330-	8,00	2,40	3,50	2,00	3,00	2,40	16/10	2,40
SM-329-	4,50	1,50	2,00	1,50	1,50	3,00	24/10	1,30



Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-5327-	4,60	1,80	1,20
SM-5325-	4,60	2,30	1,20
SM-5344-	4,60	3,80	1,20




Référence partielle Partial part number	A	Ø C	Ø D	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-100-	4,50	1,80	2,30	2,10	16/10	1,50
SM-102-	4,50	1,80	2,30	2,50	16/10	1,50
SM-206-	4,50	2,20	2,50	3,40	24/10	1,60

Caractéristiques : voir page 0-1.


Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,1$ Ø Bore -0
SM-207-	4,60	2,60	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,1$ Ø Bore -0
SM-108-	4,50	2,50	16/10	1,60
SM-204-	4,50	3,40	24/10	1,60

Outil de montage commun
General assembly tool




Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage $+0,1$ Ø Bore -0
SM-5037-	5,00	2,30	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage $+0,1$ Ø Bore -0
SM-5177-	4,50	2,50	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore - 0
SM-5158-	10,50	16/10	2,50



Référence partielle Partial part number	A	K	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-5598-	9,00	4,00	16/10	1,20




Référence partielle Partial part number	A	Ø Perçage + 0,05 Ø Bore + 0
SM-5483-	3,80	0,95
SM-5482-	2,10	0,95



Référence partielle Partial part number	A	Ø D	K	Ø L	Ø Sph	C.I. P.C.B.	Ø Perçage + 0,1 Ø Bore - 0
SM-6450-	4,00	2,00	1,50		1,50	16/10	0,90
SM-6455-	4,00	2,40	5,50	1,00	2,00	16/10	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.




Référence partielle

Partial part number

CA-1161-E-

Protection Standard Etamé (Code E)
Standard plating Tin-plated (Code E)




Référence partielle

Partial part number

SM-5938-

Ø Perçage_{+0,05}
Ø Bore₋₀

1,20



Référence partielle

Partial part number

SM-5166-

SM-5068-

Ø D

K

Ø M

Ø Perçage_{+0,05}
Ø Bore₋₀

1,40

2,30

0,60

0,80

1,50

2,10

0,70


1,00

Caractéristiques : voir page 0-1.


Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.




Référence partielle Partial part number	A
SMW-5298-	10,20
SMW-5358-	11,20
SMW-5334-	12,40
SMW-5395-	15,10
SMW-5575-	17,80
SMW-5211-	22,00




Référence partielle Partial part number	A	K	Ø Perçage +0,05 Ø Bore -0
TMT-905-	4,40	6,00	1,80

Référence partielle Partial part number
SM-76117-



Référence partielle Partial part number
SM-8652-



FABRICATION SUR PLAN

MANUFACTURE ACCORDING TO DRAWING

Réalisation en : Tout alliage cuivreux ou autre (nickel, ...).


Production in : All copper-based alloy or alternative (nickel, ...).


Caractéristiques : voir page 0-1.

Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.







Référence partielle Partial part number	B	K	ØL	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\pm 0,05$
SM-13104-	1,4	2,0	1,20	10/10	1,30
SM-13076-	3,80	4,4	1,20	30/10	1,30



Référence partielle Partial part number	B	K	ØL	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\pm 0,05$
SM-13328-	3,1	3,6	1,20	24/10	1,30
SM-13227-	3,8	4,4	1,20	30/10	1,30



Référence partielle Partial part number	A	B	Ø D	K	ØL	N	C.I. P.C.B.	Ø Perçage Ø Bore $\pm 0,05$
SM-13190-	3,20	3,10	1,90	3,60	0,70	0,9	24/10	0,80
SM-13123-	3,17	2,10	1,57	2,60	0,78	0,66	16/10	0,90
SM-13133-	3,20	2,20	1,57	2,84	1,00	0,70	16/10	1,10



Caractéristiques : voir page 0-1.

Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.